

KOMO[®]

Procescertificaat

Certificaat nr.

Uitgegeven		Vervangt	Certificaat nr.
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	
Pagina	1 van x		

Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen

<<Naam certificaathouder>>

VERKLARING VAN << naam CI>>

Dit procescertificaat is op basis van BRL 4702 Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen d.d.«datum BRL», afgegeven conform het << naam reglement van de CI>>.

Het kwaliteitssysteem, het proces van realisatie en het eindresultaat van dit proces worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart <<naam CI>> dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

- Dit proces van de certificaathouder bij voortduring voldoet aan de eisen zoals vermeld in de hierboven genoemde beoordelingsrichtlijn;
- Het eindresultaat van dit proces van de certificaathouder op het moment van oplevering voldoet aan en de prestaties levert zoals aangegeven in de in de hierboven vermelde BRL;
- De prestaties van dakbedekkingsconstructies gerealiseerd door de certificaathouder voldoen aan de in dit procescertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit/Besluit bouwwerken leefomgeving.

Dit procescertificaat is opgenomen in het overzicht op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.

Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.

<<Naam CI>>

<<Certificaathouder>>

<<Kamer van koophandel>>

BOUWBESLUIT / Besluit bouwwerken leefomgeving

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Realisatieproces
• Eindresultaat
Periodieke controle

1. SPECIFICATIE PROCES

Dit procescertificaat heeft betrekking op het proces 'Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen' en de prestatie van het eindresultaat van dit proces.

Het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 5 van BRL 4702.

De prestatie van het eindresultaat van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 4 van BRL 4702.

2. MERKEN

In de contractstukken over de uitvoering van het in 1 bedoelde proces wordt vermeld:

Uitvoering onder KOMO®-procescertificaat «certificaat nummer».

Op de documenten die betrekking hebben op de uitvoering en het resultaat van het proces mag het KOMO®-woordmerk of het KOMO®-beeldmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer «certificaat nummer».

De uitvoering van het beeldmerk is als volgt:



3. PRESTATIES IN DE TOEPASSING

PRESTATIES OP GROND VAN HET BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

Besluit bouwwerken leefomgeving					
Par.	Omschrijving	Artikel	Leden	Bepalingsmethode	Prestatie
TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID					
4.2.1	Constructieve veiligheid	4.12 4.13 4.14	2 1f	NEN-EN 1990 en Nationale Bijlage NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 NEN 6707, NEN-EN 1991	De dakbedekkingsconstructie bezwijkt niet.
4.2.7	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	4.47 4.48	1-2	NEN 6063	De bovenzijde van het dak is niet brandgevaarlijk.
TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID					
4.3.5	Wering van vocht	4.118	1	NEN 2778	De dakbedekkingsconstructie is waterdicht.
TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN DUURZAAMHEID					
4.4.1	Energiezuinigheid	4.152	3	NTA 8800	Bij nieuwbouw heeft de dakbedekkingsconstructie een warmteweerstand van tenminste de in Bbl tabel 4.148B / Bb tabel 5.1 aangeven waarde

Of

PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT

Bouwbesluit					
Afd.	Omschrijving	Artikel	Leden	Bepalingsmethode	Prestatie
TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID					
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	2.2 2.3 2.4	- 2 1f	NEN-EN 1990 en Nationale Bijlage. NEN-EN 1990, NEN-EN 1991. NEN 6707, NEN-EN 1991.	De dakbedekkingsconstructie bezwijkt niet.
2.9	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	2.71	1-2	NEN 6063	De bovenzijde van het dak is niet brandgevaarlijk.
TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID					
3.5	Wering van vocht	3.21	1	NEN 2778	De dakbedekkingsconstructie is waterdicht.
TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN DUURZAAMHEID					
5.1	Energiezuinigheid	5.3	3	NTA 8800	Bij nieuwbouw heeft de dakbedekkingsconstructie een warmteweerstand van tenminste de in Bbl tabel 4.148B / Bb tabel 5.1 aangeven waarde



4. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij oplevering of gerealiseerd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- << Naam certificaathouder>>

en zo nodig met:

- <<Naam CI>>