



Nummer	23E0552	Vervangt	23E0243
Uitgegeven	25-07-2023	Eerste uitgave	26-06-2023
Geldig tot	25-07-2026	Rapportnummer	23E0552/01

## Verklaring Berekening van de $\lambda_{\text{calc}}$ -waarde

### VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een berekening uitgevoerd door BDA Dak- en Geveladvies B.V. voor het product riet in opdracht van

## Vakfederatie Rietdekkers

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere componenten die onderdeel kunnen zijn van een rieten schroefdak. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2022.

### PRODUCTNAAM

## Riet (alle soorten)

### RESULTATEN

Voor de rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt voor riet geldt:  $\lambda_{\text{calc}} = 0,070$  in W/(mK).

Ron Scheepers  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

# VERKLARING

#### Kiwa BDA Expert Centre

Onderdeel van:  
Kiwa BDA  
Avelingen West 33  
4202 MS Gorinchem  
Postbus 389  
4200 AJ Gorinchem  
Tel +31(0)183 669690  
groep@bda.nl  
[www.kiwabda.nl](http://www.kiwabda.nl)  
Copyright© 2023 Kiwa BDA

#### Vakfederatie Rietdekkers

Postbus 1003  
3860 BA Nijkerk  
Tel +31 (0)33 2464450  
[www.riet.com](http://www.riet.com)

