

# Auditprogramma

Norm (en)	BRL 1803 + EN 934-2/3/4/5
Toepassingsgebied	Hulpstoffen voor Beton
Reglement(en)	Kiwa-Reglement voor Certificering

Normeisen	Toelating	1 <sup>e</sup> Controlebezoek	2 <sup>e</sup> Controlebezoek	3 <sup>e</sup> Controlebezoek (i.v.t.)	4 <sup>e</sup> Controlebezoek (i.v.t. bij certificering CPR)
Documentatiebeoordeling (1x per jaar)	X	X	X	X	X
Implementatiebeoordeling (1x per jaar)	X	X	X	X	X
Ingangscntrole grondstoffen	X	X	X	X	X
Organisatie (1x per jaar)	X	X	X	X	X
Bijwoning monsterneming en periodiek onderzoek	X	X	X	X	
Verificatieonderzoek druksterkte (1x per jaar)	X	X	X	X	
Administratie: toetsing controles/etc.	X	X	X	X	X
Processeisen: (weeg)installatie/opslag/etc.	X	X	X	X	X
Kwaliteitssysteemeisen (1x per jaar)	X	X	X	X	X

De controlefrequentie bij producenten t.b.v. de KOMO certificering conform BRL 1803 bedraagt:

- 1 of 2x per jaar een aangekondigd controlebezoek (hele dag) waarbij de uitvoering van periodiek onderzoek wordt bijgewoond en waarbij bij één bezoek tevens monsterneming voor verificatieonderzoek plaats vindt. De datum van deze bezoeken wordt in overleg tussen de certificatie-instelling en producent vastgesteld.

Het aantal aangekondigde controlebezoeken per jaar is afhankelijk van het aantal gecertificeerde (geclusterde) hulpstof categorieën en bedraagt:

- 1 bezoek per jaar voor de categorieën plastificeerders, superplastificeerders en luchtbelvormers
- 1 bezoek per jaar voor de hulpstoffen in de overige categorieën
- 1x per jaar een onaangekondigd controlebezoek (halve dag) t.b.v.:
  - beoordeling van de uitvoering van de interne kwaliteitscontrole en conformiteit van meetresultaten
  - monsterneming t.b.v. verificatieonderzoek

De controlefrequentie bij producenten t.b.v. de certificering in het kader van de CPR bedraagt:

- 1x per jaar aangekondigd bezoek voor beoordeling documentatie en implementatie van de interne kwaliteitszorg (FPC) en conformiteit van meetresultaten. (Bezoek van toepassing indien gecertificeerd in het kader van de CPR conform EN 934-2/3/4/5 bij Kiwa)

*Bovenstaande komt neer op 2 of 3 bezoeken t.b.v. de KOMO-certificering conform BRL 1803 en 1 bezoek t.b.v. certificatie van de interne kwaliteitszorg (FPC) in het kader van de CPR conform EN 934-2/3/4/5.*