



KOMO®

Attest-met-productcertificaat

K44979/06



Uitgegeven	2024-07-01	Vervangt	K44979/05
Geldig tot	Onbepaald	d.d.	2021-04-01
Pagina	1 van 3		

Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels

Dyka B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2017 "Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels" d.d. 20 september 2023 afgegeven conform het CI-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek gecontroleerd. De prestatie van het product als kunststof put is beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld. Op basis daarvan verklaart CI dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

- Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:
 - De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
 - De in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat
- Met in achtname van het bovenstaande de thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen, mits:
 - Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en toepassingsvoorwaarden;
 - De thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Dyka B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
Tel. +31 (0)521-534911
Fax +31 (0)521-534371
info@dyka.nl
www.dyka.nl



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product
- Eenmalig prestatie in de toepassing

Periodieke controle

Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op:

- De productkenmerken van het product;
- De prestaties van het product.
- Kunststof putten met een betonnen fundatieplaat.

De volgende producten vallen onder dit attest-met-productcertificaat:

	Product	Omschrijving
1	AXEDO 600 inspectieput	Put met PP bodem en stroomprofiel van PP, 600 mm schachtdiameter en telescoopdeel
2	AXEDO 800 inspectieput	Put met PP bodem en stroomprofiel van PP, 800 mm schachtdiameter en telescoopdeel
3	DYKAMAX 600 inspectieput	Put met PP bodem, 600 mm schachtdiameter en telescoopdeel
4	DYKAMAX 800 inspectieput	Put met PP bodem, 800 mm schachtdiameter en telescoopdeel
5	DYKAMAX 600 inspectieput	Put met PP bodem en stroomprofiel van PE, 600 mm schachtdiameter en telescoopdeel
6	DYKAMAX 800 inspectieput	Put met PP bodem en stroomprofiel van PE, 800 mm schachtdiameter en telescoopdeel

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN / AFLEVERDOCUMENTEN

Op de documenten die betrekking hebben op de gecertificeerde producten moet het KOMO®-beeldmerk of KOMO®-woordmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer.

De samengestelde put en de eventueel los bijgeleverde onderdelen worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



- Naam certificaathouder;
- Fabrieksnaam of gedeponerd handelsmerk;
- Materiaalmerk;
- Dagmaat van de put (schachtdiameter);
- Productiedatum of productiecode;
- Toepassingsgebied "BRL 2017";
- Maximum toegestane grondwaterhoogte (Hw) volgens EN 13598-2;
- Maximum inbouwdiepte volgens EN 13598-2;

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie (indien van toepassing),
- De productnaam (indien van toepassing),
- Productiecode of productiedatum

Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels

PRESTATIES IN DE TOEPASSING

OVERIGE PRESTATIES IN DE TOEPASSING

Voor de toepassingen gelden de volgende randvoorwaarden:

- Verkeersbelasting tot en met D400, zware verkeersbelasting volgens NEN-EN 124-1.
- Een maximale diepte van de aansluitende leidingen aan de putbodem, of de bodem van de pompput, tot aan de maximale grondwaterhoogte (H_w) volgens NEN-EN 13598-2.
- Een maximale inbouwdiepte van de aansluitende leidingen aan de putbodem, of de bodem van de pompput volgens NEN-EN 13598-2.
- De putten die vallen onder deze beoordelingsrichtlijn zijn voorzien van een lastontwikkende constructie zodat de bovenbelasting (verkeersbelasting) wordt overgedragen via de afdekking/fundatieplaat aan de grond rondom de putschacht.
- Alleen complete putten vallen onder dit attest-met-productcertificaat.

In de onderstaande tabel zijn de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van dit attest-met-productcertificaat. Deze voldoen, indien vermeld, aan de vermelde prestaties.

Kenmerk	Bepalingsmethode	Prestatie
Weerstand tegen veroudering (durability)	EN 13598-2 artikel 5	Voldoet
Stijfheid en sterkte (structural integrity)	EN 13598-2 artikel 8	Voldoet
Dichtheid verbindingen (bodem aansluitingen)	EN 13598-2 artikel 10	Voldoet
Dichtheid verbindingen (bodem schacht)	EN 13598-2 artikel 10	Voldoet
Dichtheid verbindingen (schacht aansluitingen)	EN 13598-2 artikel 10	Voldoet
Dichtheid verbindingen (overige componenten)	EN 13598-2 artikel 10	Voldoet
Weerstand tegen bovenbelasting	EN 13598-2 artikel 10	Voldoet

PRODUCTKENMERKEN

De producten voldoen aan de eisen volgens BRL 2017 en NEN-EN 476.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Voor de verwerking van de putten wordt verwezen naar NPR3218/NEN-EN 1610 en de installatierichtlijn van de producent.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Keur bij aflevering van de onder "verwerking" vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder "verwerking" genoemde bepalingen.

Neem de onder "Prestaties in de toepassing" genoemde toepassingsvoorwaarden in acht.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit attest-met-productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.