



KOMO®

Attest-met-productcertificaat

K44765/02



Uitgegeven	2024-01-01	Vervangt	K44765/01
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2007-08-01
Pagina	1 van 3		

Kunststof putten voor rioolstelsels

Dyka B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2017 d.d. 24 mei 2012 "Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels inclusief wijzigingsblad d.d. 9 juni 2020 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de Kunststof putten voor rioolstelsels worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

- Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:
 - De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
 - De in de BRL vastgelegde producteisen,Mits de Kunststof putten voor rioolstelsels voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
- De met de gecertificeerde producten samengestelde kunststof putten de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat.
- Met in achtneming van het bovenstaande Kunststof putten voor rioolstelsels voldoet aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit indien van toepassing aanvullen met andere regelgeving, mits:
 - Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en toepassingsvoorwaarden;
 - De vervaardiging van Kunststof putten voor rioolstelsels geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

Ron Scheepers
Kiwa

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Dyka B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
Tel. 0521-534911
Fax 0521-534371
info@dyka.nl
www.dyka.nl



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product
- Eenmalig prestatie in de toepassing

Periodieke controle

Kunststof putten voor rioolstelsels

PRODUCTSPECIFICATIE

Dit certificaat betreft kunststof putten voor rioolstelsel, conform beoordelingsrichtlijn 2017 "Kunststof putten voor rioolstelsels".

De putten zijn samengesteld uit onderdelen conform beoordelingsrichtlijn 2017 met een bolle bodem met aansluitingen, last ontwijkende constructie of telescoopconstructie, fundatieplaat en afdekking. Fundatieplaat en afdekking zijn van het type Oogink, Nijverdal. De maximale diepte van de aansluitende leidingen, aan de putbodem, bedraagt 5 meter beneden maaiveld. De maximale grondwaterstand bedraagt 0,5 meter beneden maaiveld.

De in onderstaande tabel aangegeven putten behoren tot dit certificaat.

1	PE Inspectieput 600	PE put met bolle bodem stroomprofiel DN 600 schachtdiameter en last ontwijkende constructie.
2	PE Inspectieput 800	PE-put met bolle bodem stroomprofiel DN 800 schachtdiameter en last ontwijkende constructie

MERKEN

De samengestelde put en de eventueel los bijgeleverde onderdelen moeten, voor zover van toepassing, zijn voorzien van de volgende onuitwisbare en duidelijk leesbare merken:

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaal aanduiding;
- dagmaat van de put (schachtdiameter)
- productieperiode of productiecode.

Beoordelingsrichtlijn: BRL 2017 (optioneel).

Plaats van het merk: op elke afdekking en op de bodem.
Het KOMO-merk wordt als gravering in de gietijzeren afdekking aangebracht.

VERWERKING

Voor de verwerking van de putten wordt verwezen naar NPR 3218/NEN-EN 1610 en de installatierichtlijn van de producent.

PRESTATIES

De put voldoet aan de eisen volgens BRL 2017 en EN 476.

VERKEERSBELASTING

De verkeersbelasting voldoet aan de omschrijving conform NEN-EN 124, zware verkeersklasse volgens verkeersklasse D400.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Voer de opslag, het transport en verwerking uit overeenkomstig de "verwerking" genoemde bepalingen.
Neem de onder "prestaties" genoemde toepassingsvoorwaarden in acht.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Voor de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen bepalingen en/of documenten van de certificaathouder.

Controleer of dit attest-met-productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

