



Procescertificaat K77161/02

Uitgegeven 2019-10-01

Vervangt 77161/01

Pagina 1 van 2

Transport van drinkwaterchemicaliën

VERKLARING VAN KIWA

Met dit op basis van BRL K15001 "Kwaliteit leveringsketen chemicaliën drinkwatervoorziening" d.d. 26-09-2018, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Tielbeke Transport B.V.

verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde proces-specificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd.

Ronald Karel
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder

Tielbeke Transport B.V.
Handelsweg 17
8152 BN LEMELERVELD
Postbus 3
8150 AA LEMELERVELD
Tel. +31 (0)572-378100
info@tielbeke.nl
www.tielbeke.nl



**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- proces

Transport van drinkwaterchemicaliën

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemene beschrijving van het proces

Het proces omvat het door de vervoerder transporteren van drinkwaterchemicaliën van een productielocatie naar een zuiveringsstation van een drinkwaterproductiebedrijf.

Processpecificatie

Het certificaat K77161 heeft betrekking op het transport van de volgende chemicaliën in bulkauto's:

- Actieve kool

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de output van het proces geen zichtbare gebreken vertoont.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- **Tielbeke Transport B.V.**

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.