

027/2020	Film in polietilene ottenuto mediante processo di costruzione in bolla/termoformatura con l'impiego di plastica rigenerata da rifiuti post-consumo	PLASTOTECNICA S.p.A.	VALIDO				Film in PE-LD* Film estensibile in PE-LLD**	RPC.LT30.CC.XX Foglia/tubolare/cappuccio termoretraibile; RPC.LT30.XX Fardellaggio e termoretraibile; RPC.LT30.FS.XX Foglia/tubolare; RPC.LT50.XX Fardellaggio e termoretraibile; RPC.LT50.CC.XX Fardellaggio e termoretraibile; RPC.LT60.CC.XX Fardellaggio e termoretraibile; RPC.LT50.FS.XX Foglia/tubolare; RPC.LT60.FS.XX Foglia/tubolare; RPC.LT70.XX Fardellaggio e termoretraibile; RPC.LT30.SH.XX Stretch hood; RPC30.SPA.XX Converting; RPC30.SPA.XX Converting; E18 - E28 Film estensibile; E88 Film estensibile; E58 Film estensibile	Dimensioni variabili Spessore minimo 20 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 5 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 5 µm Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente;	30% 30% 30% 50% 50% 60% 50% 60% 70% 30% 30% 50% 60% 30% 30%		
028/2020	Manufatti ottenuti mediante processo di stampaggio ad iniezione con l'impiego di plastica rigenerata da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali	PIPAIL S.r.l.	VALIDO				SECCIO	Secchio 19D; Secchio 18D; Secchio 17D; Secchio 13D; Secchio 73D; Secchio 61D; Secchio 42D; Secchio 38D; Secchio 20F; Secchio 19F; Secchio 18F; Secchio 14F; Secchio 13F; Secchio 62F; Secchio 38F; Secchio 02F; Secchio 03F; Secchio 30B; Secchio 00B; Secchio 10B; Secchio 20B	292*325 – Litri 19,6 – PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 292*308 – Litri 18,5– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 292*281 – Litri 17– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 260*260 – Litri 12,8– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 213*233 – Litri 7,3– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 215*202 – Litri 6,1– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 186*186 – Litri 4,2– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 186*160 – Litri 3,8– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 293*228 – Litri 19,6– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 293*125 – Litri 19– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 280*324 – Litri 17,5– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 292*262 – Litri 14,4– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 263*260 – Litri 12,8– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 216*202 – Litri 6,1– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 185*160 – Litri 3,8– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 122*153 – Litri 1,49– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 122*133 – Litri 1,33– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 160*177 – Litri 3,4– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 105*142 – Litri 1,18– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 105*127 – Litri 1,08– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione; 105*90 – Litri 0,72– PP- Bianco, Grigio/Nero, a campione	60%		
029/2020	Materie prime seconde ottenute mediante attività di riciclo realizzate utilizzando polimeri derivati dai rifiuti di origine industriale	S.E.R. PLAST S.r.l	VALIDO				Granulo HDPE	MEPLASTENE	NERO, GRIGIO, BIANCO	95%		
030/2020	Materie prime seconde ottenute mediante attività di riciclo realizzate utilizzando polimeri derivati dai rifiuti della raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo.	S.E.R. PLAST S.r.l	VALIDO				GRANULO PP; GRANULO HDPE; MACINATO PP; MACINATO HDPE	SERPLEN; SERTENE; ELVIPLEN; ELVITENE	NERO, ROSSO, BLU, VERDE; NERO, ROSSO, BLU, VERDE; FLOREALE; FLOREALE	95% 95% 100% 100%		
031/2020	Materie prime seconde ottenute mediante attività di riciclo realizzate utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali	S.E.R. PLAST S.r.l	VALIDO				GRANULO HDPE	MESTILENE	NERO, GRIGIO, BIANCO	94%		
032/2020	Materie prime seconde ottenute mediante attività di riciclo realizzate utilizzando polimeri derivati dai rifiuti da raccolta differenziata o di altri circuiti	BS S.R.L. - RIGENERAZIONE E LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE	VALIDO				GRANULO LDPE	GRANULO PE-LD NERO RIGENERATO DA RD; GRANULO PE-LD AMBRA RIGENERATO DA RD; GRANULO PE-LD NEUTRO RIGENERATO DA RD; GRANULO PE-LD COLORATO RIGENERATO DA RD	Granulo<16mm nero naturale; Granulo<16mm ambra naturale; Granulo<16mm neutro naturale; Granulo<16mm colorato naturale	97% 98% 99% 98%		
033/2020	Manufatti ottenuti mediante soffiaggio in bolla realizzati utilizzando polimeri derivati dai rifiuti da raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo	BS S.R.L. - RIGENERAZIONE E LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE	VALIDO				Sacchi Rigenerati Bobine Rigenerate	SACCHI – NEUTRO – formato Cod. art RDxxxx; SACCHI – colore – formato Cod. art RDxxxx; BOBINE – NEUTRO – formato Cod. art RDxxxx; BOBINE – colore – formato Cod. art RDxxxx	Colore neutro, diversi formati; Colorati, diversi formati; Colore neutro, diversi formati; Colorate, diversi formati	99% 98% 99% 98%		
034/2020	Contentitori ottenuti mediante stampaggio ad iniezione realizzati utilizzando di polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo.	BELOMETTI S.r.l.	VALIDO				CASSETTA A PERDERE	1; 3; 6; 7; 8; 9; 4; 5	40x60x15 NERO; 50x30x13,5 NERO; 50x30x16 NERO; 50x30x14 NERO; 50x30x12 NERO; 30x40x16 NERO; 50x30x9 NERO; 50x30x10 NERO	100%		
035/2020	Contentitori ottenuti mediante stampaggio ad iniezione realizzati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo	LOGICAS S.r.l.	VALIDO				Casse a perdere	Monostrato 9; Monostrato 10; Regione Mini; Regione; Rimini; Italia; Pomodoro; Europa; Tarocco; Roma; Roma Maxi; Primizia; Pomodoro Maxi	30 x 50 x 9 (nero); 30 x 50 x 10 (nero); 30 x 50 x 12 (nero); 30 x 50 x 13 (nerol) / 30 x 50 x 13.5 (nero); 30 x 50 x 14 (nero); 30 x 50 x 16 (nero); 30 x 50 x 18 (nero); 30 x 50 x 22 (nero); 30 x 40 x 20 (nero); 40 x 60 x 15 (nero); 40 x 60 x 18 (nero); 30 x 40 x 16 (nero); 30 x 50 x 19 (nero)	100%		
036/2020	Materie prime seconde ottenute mediante attività di riciclo realizzate utilizzando polimeri derivati dai rifiuti della raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo.	Plastimontella S.r.l	VALIDO				Granulo	PE 0203 ECO/LDPE/100% TERMO COLORATO; PE 0202 ECO/LDPE/100% TERMO NEUTRO; PE 0303 ECO/LDPE/100% TERMO AMBRA; PE 001 ECO/LDPE AMBRA; PE 003 ECO/LDPE COLORATO; PE 004 ECO/LDPE NERO; PE 015 ECO/LDPE NERO MANICHETTA; PE 010 LDPE NERO T; PE 007 ECO/LDPE RIGENERATO BIANCONE; PEHD 011 ECO/PEHD; PEHD 016 ECO/PEHD	LDPE <16mm colorato; LDPE <16mm neutro; LDPE <16mm ambra/trasparente; LDPE <16mm ambra/trasparente; LDPE <16mm colorato; LDPE <16mm nero; MDPE <16mm nero; LDPE da stampaggio <16mm nero; LDPE <16mm bianco; HDPE da stampaggio <16mm e colorazioni varie; HDPE da soffiaggio <16mm e colorazioni varie	100% 100% 100% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%		
037/2020	Materie prime seconde ottenute mediante attività di riciclo realizzate utilizzando polimeri derivati dai rifiuti di origine industriale.	Plastimontella S.r.l	VALIDO				Granulo	PE 005 ECO/LDPE BIANCO; PE 006 ECO/LDPE NEUTRO; PE 008 ECO/LDPE COLORATO	LDPE <16mm bianco; LDPE <16mm ambra/neutro; LDPE <16mm colorato	98%		
038/2020	Manufatti ottenuti mediante stampaggio ad iniezione realizzati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo.	PENTA-PLAST S.r.l.	VALIDO				CASSE A PERDERE; CASSE A PERDERE A PARETI ABBATTIBILI; CASSE A RENDERE IMPILABILI; CASSE A RENDERE INSERIBILI; CASSE A RENDERE A PARETI ABBATTIBILI; BINS; PALLET LEGGERI;PALLET PROFESSIONALI; ACCESSORI - CORNICI; ACCESSORI – TRAVERSE PER PALLET	EUR 15; EASY BOX. EUROFRIGO; FORMAGGIO; PRIMAVERA; CASCINA- CASCINA NEW; AGRICOLA; RACCOLTA H.22; RACCOLTA H.25; INDUSTRIA H.32; INDUSTRIA H.34; INDUSTRIA MAXI; INDUSTRIALE H.15; INDUSTRIALE H.20; INDUSTRIALE H.25; INDUSTRIALE H.30; INDUSTRIALE H.35; INDUSTRIALE H.40; MILLEUSI; MILLEUSI MEDIUM; MILLEUSI PLUS; MILLEUSI P. OLIVA; MILLEUSI EXTRA; FREE BOX; MICRO BINS; MINI BINS; ECO BINS PARETI ABBATTIBILI; MICRO PALLET; PALLET LEGGERO; PALLET LEGGERO 120x80 TRE TRAVERSE; PALLET LEGGERO 120X100 TRE TRAVERSE; PALLET MEDIUM; EURO PALLET; PALLET PROFESSIONALI H1; PALLET PROFESSIONALI H3; CORNICI; TRAVERSE TRADIZIONALI; TRAVERSE NEW	60x 40x15 (varie colorazioni); 30x40x15 (varie colorazioni); 30x40x20 (varie colorazioni); 30x50x26 (varie colorazioni); 60x40x10,5 (varie colorazioni); 60x40x11 (varie colorazioni); 60x40x15 (varie colorazioni); 60x40x15 (varie colorazioni); 53x35x31 (varie colorazioni); 60x40x22 (varie colorazioni); 60x40x25 (varie colorazioni); 60x40x32 (varie colorazioni); 60x40x34 (varie colorazioni); 60x40x36 (varie colorazioni); 60x40x15 (varie colorazioni); 60x40x20 (varie colorazioni); 60x40x25 (varie colorazioni); 60x40x30 (varie colorazioni); 60x40x35 (varie colorazioni); 60x40x40 (varie colorazioni); 60x40x16 (varie colorazioni); 60x40x20 (varie colorazioni); 60x40x24 (varie colorazioni); 60x40x24 (varie colorazioni); 60x40x30 (varie colorazioni); 30x40x16 (varie colorazioni); 30x40x20 (varie colorazioni); 60x40x10 (varie colorazioni); 60x40x16 (varie colorazioni); 60x40x18 (varie colorazioni); 60x40x22 (varie colorazioni); 60x80x41 (varie colorazioni); 60x80x74 (varie colorazioni); 120x80x41 (varie colorazioni); 120x110x60/80/100 (varie colorazioni); 60x40x13 NERO; 60x80x15 NERO 2,3 KG 60x80x15,5 NERO 2,8 KG 120x80x15,5 NERO 120x100x15,5 NERO; 120x80x13 NERO; 120x100x13 NERO; 120x80x15,5 NERO; 120x80x15,5 NERO; 120x80x16 NERO; 120x100x16 NERO; 120x80x04 NERO 120x100x04 NERO; 120x80 120x100; 120x80 120x100	100% 100% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		

074/2021	Compound in PE in polvere micronizzata per stampa rotazionale realizzati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali e compound in PE per soffiaggio realizzati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata	GERBALDO POLIMERI S.p.A	VALIDO				Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in PE per soffiaggio; Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in HDPE per soffiaggio	MICROLEX RM 437 R_30_PIR; MICROLEX RM 437 R_30_PCR; GECO 70 MAGIC BLACK_PCR; GECO 30 (Black, Rabbit, Natural, Snake, Murex, Frog, Peacock); GECO 30_5 (S_BLACK, S_RABBIT, S_NATURAL, S_SNAKE, S_MUREX, S_FROG, S_PEACOCK); GECO 50 (Black, Rabbit, Natural, Snake, Murex, Frog, Peacock); GECO 50_5 (S_BLACK, S_RABBIT, S_NATURAL, S_SNAKE, S_MUREX, S_FROG, S_PEACOCK); GECO 50_BL (BL_0_BLACK, BL_0_RABBIT, BL_0_NATURAL, BL_0_SNAKE, BL_0_MUREX, BL_0_FROG, BL_0_PEACOCK) (BL_1_BLACK, BL_1_RABBIT, BL_1_NATURAL, BL_1_SNAKE, BL_1_MUREX, BL_1_FROG, BL_1_PEACOCK); ANEMOS RM 30; ANEMOS RM 50; ANEMOS HDPE 50_BL	Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata NERA; Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni)	30% 30% 70% 30% 30% 50% 50% 50% 30% 50% 50%		
075/2021	Granuli in LDPE ottenuti mediante attività di riciclo utilizzando polimeri derivati dai rifiuti della raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo.	I.L.P.A.V. S.p.A	VALIDO				Granulo LDPE Ambra Granulo LDPE Ambra R1 Granulo LDPE Ambra R2 Granulo LDPE Nero Granulo LDPE Nero R2 Granulo LDPE Manichetta Granulo LDPE Grigio chiaro	TALD TALD R1 TALD R2 TNLD TNLD R2 TNMD TTLD R2	Dimensioni: 5,6 +/- 0,8 mm - colore ambra Dimensioni: 5,6 +/- 0,8 mm - colore neutro Dimensioni: 5,6 +/- 0,8 mm - colore ambra Dimensioni: 5,6 +/- 0,8 mm - colore nero Dimensioni: 5,6 +/- 0,8 mm - colore nero Dimensioni: 5,6 +/- 0,8 mm - colore Nero Dimensioni: 5,6 +/- 0,8 mm - colore Grigio chiaro	99% 99% 99% 99% 99% 99%		
076/2021	Film in polietilene ottenuto mediante processo di costruzione in bolle/termoformatura con l'impiego di plastica rigenerata da rifiuti post-consumo	PLASTOTECNICA S.p.A.	VALIDO				Film in PE-LD Film in PE-LD Film in PE-LD	RRD LT60.XX Fardellaggio e termoretrabile; RRD50.SPA.XX Converting; RRD58.SPA.XX Converting	Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro - colorato trasparente - colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro - colorato trasparente - colorato coprente; Dimensioni variabili Spessore minimo 10 µm Colore: neutro - colorato trasparente - colorato coprente	60% 50% 58%		
077/2021	Commercializzazione di materiali ottenuti mediante l'impiego di materie plastiche da riciclo da raccolta differenziata certificati PSV	AT & Service S.r.l	VALIDO				GRANULO	RE-New Ecoplene PE; RE-New Ecoplene PE L; RE-New Ecoplene PP N; RE-New Ecoplene PP W; RE-New PEHD AT; RE-New PELD P AT; RE-New PP RD AT; RE-New PPRDCC AT; RE-New PPRDPP AT; RE-New ATTIPLENE VE AT; RE-New ATTIPLENE GR AT	LDPE AMBRA NON CARICATO; LDPE AMBRA NEUTRA NON CARICATO; PP NERO NON CARICATO; PP NEUTRO NON CARICATO; PE-HD- COLORAZIONI VARIE; PP-HD- COLORAZIONI VARIE; PP CARICATO- COLORAZIONI VARIE; PP/PE (POMIX) - COLORAZIONI VARIE; PP- VERDE; PP- GRIGIO	100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 80% 95% 99% 99%		
078/2021	Commercializzazione di materiali ottenuti mediante l'impiego di polimeri derivati dai rifiuti di origine industriale certificati PSV	AT & Service S.r.l	VALIDO				COMPOUND GRANULO	RE-New Ecoblend PC/ABS 90; RE-New Ecostr PST 90 RE-New Ecocarb PC 90 RE-New Ecoblend PC/ABS 70; RE-New Ecostr PST 70 RE-New Ecocarb PC 70 RE-New Ecoblend PC/ABS 60; RE-New Ecostr PST 60 RE-New Ecocarb PC 60 RE-New PP SI AT; RE-New PPSICC AT RE-New PPRDCC AT	Compound in PC/ABS Colore a richiesta; Compound in PST Colore a richiesta Compound in ABS Colore a richiesta; Compound in PC Colore a richiesta Compound in PC/ABS Colore a richiesta; Compound in PST Colore a richiesta Compound in ABS Colore a richiesta; Compound in PC Colore a richiesta Compound in PC/ABS Colore a richiesta; Compound in PST Colore a richiesta Compound in ABS Colore a richiesta; Compound in PC Colore a richiesta Granulo in PP Colorazioni varie; Granulo in PP caricato Colorazioni varie	90% 90% 90% 90% 70% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 95% 80% 95%		
079/2021	Commercializzazione di compounds ottenuti mediante l'impiego di materie plastiche da riciclo da raccolta differenziata e/o scarto industriale certificate PSV	AT & Service S.r.l	VALIDO				COMPOUND	RE-New MixEcocarb ABS 30; RE-New MixEcocarb PC 30 RE-New MixEcoblend PC/ABS 30; RE-New MixEcostr PST 30	Compound in ABS Colore a richiesta; Compound in PC Colore a richiesta Compound in PC/ABS Colore a richiesta; Compound in PST Colore a richiesta	30%		
080/2021	Sacchi e bobine ottenuti mediante processo di soffiaggio in bolle utilizzando polimeri derivati dai rifiuti della raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo	PLASTIK FORTORE S.r.l.	VALIDO				Sacchi Resistenti Sacchi per R.D. Light Sacchi per R.D. Strong Sacchi con tracciabilità Bobine Rigenerate Extra Resistenti Bobine Rigenerate Resistenti Bobine Rigenerate per R.D.	SACCO DAILY; SACCO SUPER N.U.; SACCHI ECOFOR RESISTENTI ed EXTRARESISTENTI; SACCHI ECOFOR RD; SACCHI FLASH; SACCHI TOPSAC; SACCHI POMODORO; FUTURSAC; BOBINE RIGENERATE EXTRA STRONG; BOBINE RIGENERATE STRONG; BOBINE RIGENERATE LIGHT	f.to da 50*60 a 135 *150 Diversi colori; f.to da 50*60 a 135 *150 Diversi colori; f.to da 50*60 a 135 *150 Diversi colori; f.to da 40*50 a 135 *150 Diversi colori; f.to da 40*50 a 135 *150 Diversi colori; f.to da 40*50 a 135 *150 Diversi colori; f.to da 40*50 a 120 *140 Diversi colori; f.to diametro da 50 a 4000 Diversi colori; f.to diametro da 50 a 4000 Diversi colori;	70%		
081/2021	Casseri per l'edilizia in PE/PP ottenuti tramite stampaggio ad iniezione dalla miscelazione di materie prime seconde pre e post consumo	FERRACIN GROUP S.r.l.	VALIDO				Cassero a perdere in PP/PE per vespai, intercapedini e pavimenti aerati Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero Cassero a perdere in PP per vespai, intercapedini e pavimenti aerati Cassero a perdere in PE/PP per vespai, intercapedini e pavimenti aerati Sistema per la realizzazione di vespai e pavimenti aerati, vasche di accumulo o di dispersione Cassero a perdere in PE/PP per la realizzazione di platee di fondazione e solai mono o bidirezionali in calcestruzzo armato	TOP 45 H-4,5; TOP 45 H-8; TOP 45 H-13; TOP 45 H-18; TOP 45 H-20; TOP 45 H-25; TOP 45 H-27; TOP 45 H-30 TOP 45 H-35; TOP 45 H-40; TOP 45 H-45; TOP 45 H-50; TOP 45 H-55; TAPPO TELESTOP H-13; TAPPO TELESTOP H-16 TAPPO TELESTOP H-20; TAPPO TELESTOP H-25 TAPPO TELESTOP H-27; TAPPO TELESTOP H-30 TAPPO TELESTOP H-35; TAPPO TELESTOP H-40 TAPPO TELESTOP H-45; TAPPO TELESTOP H-50 TAPPO TELESTOP H-55; PROLUNGA TELESTOP H-13 PROLUNGA TELESTOP H-16; PROLUNGA TELESTOP H-20 PROLUNGA TELESTOP H-25; PROLUNGA TELESTOP H-27 PROLUNGA TELESTOP H-30; PROLUNGA TELESTOP H-35 PROLUNGA TELESTOP H-40; PROLUNGA TELESTOP H-45 PROLUNGA TELESTOP H-50; PROLUNGA TELESTOP H-55 VESPAIO SVELTO H-10; VESPAIO SVELTO H-15 VESPAIO SVELTO H-20; VESPAIO SVELTO H-25 VESPAIO SVELTO H-27; VESPAIO SVELTO H-30 VESPAIO SVELTO H-35; VESPAIO SVELTO H-40 VESPAIO SVELTO H-45; VESPAIO SVELTO H-50 MAGNUM H-60; MAGNUM H-65; MAGNUM H-70; MAGNUM H-75 Cassero per TUBES H-15; Piedino per TUBES Cassero per MAXI TUBES H-20 cassero	50x50x4,5 cm col. NERO; 50x50x8 cm col. NERO; 50x50x13 cm col. NERO; 50x50x16 cm col. NERO; 50x50x20 cm col. NERO; 50x50x25 cm col. NERO; 50x50x27 cm col. NERO; 50x50x30 cm col. NERO; 50x50x35 cm col. NERO; 50x50x40 cm col. NERO; 50x50x45 cm col. NERO; 50x50x50 cm col. NERO; 50x50x55 cm col. NERO; Col. NERO; 58x58x10 cm col. NERO; 58x58x15 cm col. NERO; 58x58x20 cm col. NERO; 58x58x25 cm col. NERO; 56x56x27 cm col. NERO; 56x56x30 cm col. NERO; 56x56x35 cm col. NERO; 56x56x40 cm col. NERO; 56x56x45 cm col. NERO; 56x56x50 cm col. NERO; 71x71x60 cm col. NERO; 71x71x65 cm col. NERO; 71x71x70 cm col. NERO; 71x71x75 cm col. NERO; 50x50x15 cm col. NERO; Col. NERO; 58x58x20 cm col. NERO; 3cm col. nero; 54x54x16 cm col. NERO; 54x54x20 cm col. NERO; 54x54x25 cm col. NERO; 54x54x30 cm col. NERO; 54x54x16+16 cm col. NERO; 54x54x16+20 cm col. NERO; 54x54x20+20 cm col. NERO; 54x54x25+16 cm col. NERO; 54x54x20+25 cm col. NERO; 54x54x30+16 cm col. NERO; 54x54x25+25 cm col. NERO; 54x54x30+25 cm col. NERO; 54x54x30+30 cm col. NERO	75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%		
082/2021	Materiali ottenuti mediante attività di riciclo realizzate utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali	GIFEMA S.r.l.	TERMINATO	disdetta	9/7/25		macinato	GREENLIGHT	Ø < 6 mm, floreale	95%		
083/2021	Materie prime seconde ottenute mediante attività di riciclo di polimeri derivati da rifiuti della raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo.	BIEMME PLASTICA Srl	VALIDO				Granulo HDPE; Granulo LDPE; Granulo LDPE; Granulo PP	PL01N PC HDPE+colore; PL01N PC LDPE+colore; PL01N PC LLDPE+colore; PL01PP PC	"lenticchia" neutro; nero, colori vari e floreale; "lenticchia" neutro; nero, colori vari e floreale; "lenticchia" neutro; nero, colori vari e floreale; "lenticchia" neutro; nero, colori vari e floreale; "lenticchia" nero e floreale	98% 98% 98% 98%		

[illegible]

[illegible]

110/2023	Fissaggi ottenuti tramite stampaggio ad iniezione mediante l'impiego di miscele di materiali da riciclo da raccolta differenziata e/o da scarto industriale	BARTOLUCCI SRL	VALIDO				FISSAGGI PROLUNGATI FISSAGGI INTERMEDI FISSAGGI UNIVERSALI FISSAGGI UNIVERSALI FISSAGGI A PERCUSSIONE FISSAGGI LEGGERI FUNGHI ISOLAMENTO TERMICO FUNGHI ISOLAMENTO TERMICO	Imballo scatole FZGXL8X80-2714; FZGXL8X100-2714; FZGXL8X120-2714; FZGXL8X140-2714; FZGXL8X160-2714; FZGXL8X180-2714; FZGXL8X100-2714; FZGXL10X120-2714; FZGXL10X140-2714; FZGXL10X160-2714; FZGXL10X200-2714 ; FZGXL10X240-2714; FZGXL10X260-2714 Imballo industriale FZGXL8X80-2714; FZGXL8X100-2714; FZGXL8X120-2714; FZGXL8X140-2714 ; FZGXL8X160-2714; FZGXL10X80-2714; FZGXL110X100-2714; FZGXL110X120-2714; FZGXL110X140-2714; FZGXL10X160-2714; FZGXL110X200-2714; FZGXL110X240-2714; FZGXL10X260-2714 Imballo scatola con vite metallica FZGXLW78X80-2714; FZGXLW78X100-2714; FZGXLW78X120-2714; FZGXLW78X140-2714; FZGXLW78X160-2714; FZGXLW78X180-2714; FZGXLW710X100-2714; FZGXLW710X120-2714; FZGXLW710X140-2714; FZGXLW710X160-2714; FZGXLW710X200-2714; FZGXLW710X240-2714; FZGXLW710X260-2714 Imballo scatole FZGXL6X60-2714; FZGXL8X60-2714; FZGXL10X60-2714; FZGXL11X60-2714 Imballo scatole con vite FZGXLW75X60-2714; FZGXLW78X60-2714; FZGXLW710X60-2714; FZGXLW712X60-2714 Imballo industriale FZGXL6X60-2714; FZGXL8X60-2714; FZGXL10X60-2714; FZGXL11X60-2714 Imballo scatole FZTASS05BEIGE-2714; FZTASS08BEIGE-2714; FZTASS10BEIGE-2714 <i>Imballo scatola con vite</i>	BEIGE; BEIGE; BEIGE; ARANCIO; BEIGE; BEIGE; TURCHESE PASTELLO/ VERDE PALLIDO; TURCHESE PASTELLO/ VERDE PALLIDO	72% 72% 72% 72% 27% 27%		
111/2023	Taniche e flaconi in PEHD ottenute tramite soffiaggio mediante l'impiego di materiali da riciclo da raccolta differenziata	MK S.p.A.	VALIDO				MK 060010 FLACONE LT.2 ROMA NEUTRO PSV; MK 060016 FLACONE LT.1 VIOLINO BIANCO PSV; MK 060058 FLACONE ML.750 C&C NEUTRO PSV; MK 060059 FLACONE ML.750 C&C BIANCO PSV; MK 060072 TANICA LT.5 SKY BIANCA PSV; MK 060137 TANICA LT.5 SKY NEUTRA PSV; MK 060142 FLACONE ML.500 COMO ST BIANCO PSV; MK 060207 FLACONE ML.750 MILANO NEUTRO PSV; MK 060208 TANICA LT.5 TECNO NEUTRA PSV; MK 060209 FLACONE ML.750 MILANO BIANCO PSV; MK 060210 TANICA LT.5 TECNO BIANCA PSV; MK 060211 FLACONE ML.750 MILANO BIANCO COLLO ST PSV; MK 060212 FLACONE ML.500 COMO ST BIANCO GR.50 PSV; MK 060215 FLACONE ML.500 COMO SILGAN BIANCO GR.50 PSV; MK 060217 FLACONE ML.500 COMOSTNERGR50 PSV; MK 060214 FLACONE ML.500 NOVARA SERPENTE PSV; MK 060236 FLACONE LT.2 ROMA BIANCO RICICLATO; MK 060304 SKYLINE 750ml PEHD RICICLATO 55 GR	FLACONE LT.2 ROMA NEUTRO GR. 82; FLACONE LT.1 VIOLINO BIANCO GR. 48; FLACONE ML.750 C&C NEUTRO GR. 45; FLACONE ML.750 C&C BIANCO GR. 45; TANICA LT.5 SKY BIANCA GR.160; TANICA LT.5 SKY NEUTRA GR. 160; FLACONE ML.500 COMO ST BIANCO GR. 40; FLACONE ML.750 MILANO NEUTRO GR. 45; TANICA LT.5 TECNO NEUTRA GR. 160; FLACONE ML.750 MILANO BIANCO GR. 45; TANICA LT.5 TECNO BIANCA GR. 160; FLACONE ML.750 MILANO BIANCO COLLO ST GR. 45; FLACONE ML.500 COMO ST BIANCO GR.50; FLACONE ML.500 COMO SILGAN BIANCO GR.50; FLACONE ML.500 COMO SILGAN NERO GR.50; FLACONE ML.500 NOVARA SERPENTE GR. 45; FLACONE LT.2 ROMA GR 82; FLACONE ML.750 VC ECO	H 275 mm L 145 mm P 89 mm; H 245 mm L 120 mm P 74 mm; H 238 mm L 99 mm P 64 mm; H 238 mm L 99 mm 64 mm; H 360 mm L 115 mm P 165 mm; H 360 mm L 115 mm P 165 mm; H 237 mm L 95 mm P 50 mm; H 238 mm L 99 mm P 64 mm; H 285 mm L 187 mm P 140 mm; H 238 mm L 99 mm P 64 mm; H 285 mm L 187 mm P 140 mm; H 238 mm L 99 mm P 64 mm; H 237 mm L 95 mm P 50 mm; H 294 mm L 87 mm P 41 mm; H 294 mm L 87 mm P 41 mm; H 294 mm L 87 mm P 41 mm; H 275 mm L 145 mm P 89 mm; Flacone WC 257 x 91 x 61 mm, formato 750 ML, 55 grammi di colore grigio con triangolo tattile	50%		
112/2023	Compound in PE in polvere micronizzata per stampa rotazionale e per soffiaggio realizzati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata	GERBALDO POLIMERI S.p.A	VALIDO				Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in PE per stampa rotazionale; Compound in HDPE per soffiaggio	MICROLEX RM 437 R_95_PCR; ANEMOS RM 70; ANEMOS HDPE 70_BL	Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni); Granulo e Polvere micronizzata (varie colorazioni)	95% 70% 70%		
113/2023	Spruzzatori, pompe a pressione, annaffiatoi assemblati con componenti prodotti tramite tecnologia di soffiaggio (PE-HD) e stampaggio ad iniezione (PP) da materiali ottenuti da riciclo di rifiuto post-consumo	Epoca S.p.A.	VALIDO				Annaffiatoio; Annaffiatoio; Annaffiatoio; Annaffiatoio; Pompetta; Flacone; Flacone con trigger (da soffiaggio); Flacone; Flacone con trigger (da soffiaggio); Flacone; Flacone con trigger (da soffiaggio); Flacone	L9D – Annaffiatoio 2 litri; L9E – Annaffiatoio 4 litri; L909 – Annaffiatoio 6 litri; L929 – Annaffiatoio 12 litri; R62 – Pompa a pressione 2 litri; F62 – Flacone EP2000 2 litri; P37 – Flacone con trigger 0,75 litri; F37 – Flacone EP37 0,75 litri; P10 – Flacone con trigger 0,63 litri; F10 – Flacone EP10 0,63 litri; P06 – Flacone con trigger 0,78 litri; F06 – Flacone EP06 0,78 litri	2 litri Naturale, colorato; 4 litri Naturale, colorato; 6 litri Naturale, colorato; 12 litri Naturale, colorato; 2 litri Naturale, colorato; 23,5 x Ø 12,6 Naturale, colorato; 0,75 litri Naturale, colorato; 20 x Ø 10,4 Naturale, colorato; 0,63 litri Naturale, colorato; 19 x 10 x 8 Naturale, colorato; 0,78 litri Naturale, colorato; 10 x Ø 9 Naturale, colorato	91% 91% 95% 95% 81% 92% 67% 92% 65% 95% 64% 91%		
114/2023	Testa per pompetta assemblata con componenti prodotti tramite tecnologia di stampaggio ad iniezione (PP) da materiali ottenuti da riciclo di rifiuto pre e post-consumo.	Epoca S.p.A.	VALIDO				Testa per pompetta	QD0 – Testa KAPPA	19 x 24 x 8,5 Naturale, colorato	65%		
115/2023	Compound in PE e PP ottenuti tramite estrusione di materie prime seconde da pre e post-consumo.	Myreplast Industries S.r.l.	VALIDO				Compound PE Compound PP	M_R PE-GPEE_ME P_R PP-GPPS_ME	1Varie colorazioni Dimensioni: 3 < Ø < 5 mm Varie colorazioni Dimensioni: 3 < Ø < 5 mm	75% 22%		
116/2023	Macinato di polistirene espanso (EPS) ottenuto mediante l'impiego del 100% di miscele di materiali da riciclo da raccolta differenziata	TECNITAL SRL	VALIDO				MACINATO DI POLISTIRENE ESPANSO (EPS)	POLIFOAM P	PERLE	100%		

