

Verklaring 26E0267/V01



Uitgegeven 13-04-2026 Vervangt -
Geldig van 13-04-2026 Geldig tot 13-04-2029
Pagina 1

Berekening van de R_{bf} [m^2K/W]

VERKLARING van Kiwa BDA Expert Centre

Deze verklaring voor Faber Betonpompen B.V. is gebaseerd op een berekening uitgevoerd door Kiwa BDA Expert Centre voor het product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Faber Betonpompen B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2025+C1:2026.

Productnaam

Isolite 75

Resultaten

Tabel 1 - Situatie A (massief)

$\lambda_{calc} = 0,085 \text{ W/(mK)}$			
dikte isolatie [mm]	R_{bf} [m^2K/W]	dikte isolatie [mm]	R_{bf} [m^2K/W]
100	1,18	500	5,88
200	2,35	600	7,06
300	3,53	700	8,24
400	4,71	800	9,41

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Deze verklaring bestaat uit 1 pagina.
Openbaarmaking van de verklaring is toegestaan.