

© Copyright Nederlandse NTWG van GLOBALG.A.P 2023 Zoetermeer. Alle rechten voorbehouden.

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de Nederlandse NTWG van GLOBALG.A.P. Het mag vrij gebruikt worden door primaire producenten van groente en fruit en sierteelt als hulpdocument bij de voorbereiding op en de uitvoering van een audit voor GLOBALG.A.P. IFA 6.x. Verder mag niets uit dit werk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s).

Risico Analyse Ander Water

versie 1

GlobalGAP V6

FV-GFS 30.01.01 & 30.05.01

Type water:

Beoogd gebruik:

Datum invullen:

Ingevuld door:

Deze risico analyse is beëindigt als u bent aangeland in een groen of een grijs vlak

Deze risico analyse is specifiek voor het water dat wordt gebruikt buiten het teeltproces om, b.v. reinigen fust, schoonmaak vloeren/wanden/machines, afspritzen van het erf ed?

1	Komt het oppervlak/machine dat wordt gereinigd/afgespoten mogelijk ook in aanraking met geoogst product?	nee		Voor dit watergebruik hoeft geen analyse te worden genomen
		ja		Ga door met vraag 2
2	Betreft het leidingwater?	ja		Voor dit watergebruik hoeft geen analyse te worden genomen
		nee		ga door met vraag 3
3	Is de periode tussen reinigen/afspuiten en het moment dat de oppervlakte in aanraking komt met geoogst product langer dan 24 uur?	ja		Voor dit watergebruik hoeft geen analyse te worden genomen
		nee		ga door met vraag 4
4	Zijn er microbiologische uitslagen van het water of het geoogste product die aantonen dat er geen risico op besmetting is?	ja		Voor dit watergebruik hoeft geen analyse te worden genomen
		nee		ga door met vraag 5
5	Is op een andere manier aantoonbaar dat dit watergebruik geen risico is voor de voedselveiligheid van het geoogste product?	ja		van dit watergebruik hoeft geen analyse te worden genomen
		nee		u dient minimaal jaarlijks van dit water een analyse te nemen zie uitleg hieronder in blauw

Uitvoer wateranalyse

Een watermonster dient genomen te worden op een punt zo dicht mogelijk bij het punt van toediening (bv einde leiding, einde slang, bij sproeier)

Het watermonster dient genomen te worden op een relevant moment (bv de periode dat het water daadwerkelijk wordt gebruikt)

Het watermonster dient te worden geanalyseerd op E-coli

Uitslag wateranalyse

De uitslag van de analyse dient maximaal 1 jaar oud te zijn

Indien het water binnen 48 uur voor, tijdens of na de oogst in aanraking komt met het product, moet de uitslag van de analyse voldoen aan de norm voor drinkwaterkwaliteit (= vrij van E-coli)

In andere gevallen moet de uitslag van de wateranalyse lager dan 1000 kve/ml E-coli zijn. Als de uitslag hoger is dan 1000 kve/ml E-coli dient aanvullend onderzoek te worden gedaan of betreffend water geschikt is voor beoogd gebruik.

Indien het water niet aantoonbaar geschikt is voor beoogd gebruik dient u

1) ander water te gaan gebruiken. Voorafgaand aan het gebruik eerst deze Risico Analyse uitvoeren voor het alternatieve water.

of

2) aanvullende corrigerende maatregelen te nemen, daarna het water opnieuw laten analyseren