
Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9903 "Trekbandzakken" d.d. 10-10-2012.

Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring

Vastgesteld door het College van Deskundigen Afvalzakken d.d. 03-11-2015

Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO d.d. 29-02-2015

Dit wijzigingsblad is door SKH bindend verklaard per 29-02-2016

Geldigheid kwaliteitsverklaringen

De productcertificaten die op basis van de BRL 9903 d.d. 10-10-2012 zijn afgegeven behouden hun geldigheid.

Omschrijving van de wijzigingen

In de vergaderingen van 22 april en 3 november 2015 heeft het college besloten een wijzigingsblad op te stellen. In dit wijzigingsblad wordt het centraal klachten adres en de werking hiervan omschreven. Daarnaast zijn enkele producteisen aangepast naar de wensen van de gebruiker, is de winkelmonstername frequentie aangepast naar aanleiding van de ervaringen uit de afgelopen jaren, zijn de onderdelen betreffende de markering verduidelijkt en is de terminologie in lijn gebracht met de overige KOMO® productcertificaten. Tevens is paragraaf 6.7 toegevoegd, waarin wordt samengevat welk onderzoek wanneer moet plaatsvinden en wat de sancties zijn bij gevonden afwijkingen.

Algemeen

Vervang paragraaf 1.3 door

1.3 Eisen aan de certificatie-instelling

De certificatie-instelling moet voor afvalzakken zijn geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO 17065.

Voeg onderstaande begrippen toe aan Hoofdstuk 2:

Centraal klachten adres (CKA): Het centraal klachten adres (CKA) is een onafhankelijke partij die de klachten registreert en doorstuurt naar de betreffende certificaathouder. Het CKA is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht en verzorgt alleen de registratie hiervan.

Voeg paragraaf 1.4 toe

1.4 Productcertificaat

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden KOMO®-productcertificaten afgegeven. De uitspraken in deze productcertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 en 5 van deze beoordelingsrichtlijn.

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat het model van de af te geven productcertificaten vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. De af te geven productcertificaten moeten met dit model overeenkomen.

Verwijder uit paragraaf 3.1

“... conform NEN-EN 45011.”

Vervang paragraaf 3.2

3.2 Verlening KOMO®-productcertificaat

De resultaten van het toelatingsonderzoek worden door de certificatie-instelling vastgelegd in een dossier. De resultaten worden beoordeeld en op basis daarvan wordt door de beslisser besloten of de KOMO®-productcertificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken vereist zijn voordat de KOMO®-productcertificaat kan worden verleend.

Door het verlenen van de KOMO®-productcertificaat spreekt de certificatie-instelling het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat de interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder:

- Voldoet aan de daaraan te stellen eisen zoals o.a. opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn
- Regelmatig wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde partij
- De overeenkomstigheid van de gecertificeerde producteigenschappen met
 - De eisen van de beoordelingsrichtlijn

De uitspraken in de KOMO®-productcertificaat

Vervang de tabel in paragraaf 4.3.1 door onderstaande tabel

Afmeting afvalzakken, binnenmaat	Nuttige breedte [mm]		Nuttige lengte [mm]	
	minimaal	maximaal	minimaal	Maximaal
450 x 600 mm	450	465	590	615
600 x 800 mm	600	620	790	820

Voeg toe

4.3.3.1 Waterdichtheid

De waterdichtheid van de afvalzakken wordt bepaald volgens NEN-EN 13592, § 9.3 en is van toepassing op afvalzakken met een bodemlas. De test wordt alleen uitgevoerd met de voorgeschreven hoeveelheid water en niet met het in de norm beschreven mengsel van water en zaagsel.

Eis:

Bij het vereiste aantal (5) testzakken geldt dat na 5 minuten belasting de lekkage maximaal 5 druppels/zak gedurende 1 minuut mag bedragen.

Vervang in paragraaf 4.3.4.1:

“..... wordt overeenkomstig bijlage 2’ door, ‘.... wordt overeenkomstig bijlage 2a/b’ en

- één centraal contactadres voor klachten’ door:
- ‘www.klachtenadresKOMOfvalzakken.nl
Klachtenadres KOMO afvalzakken
Antwoordnummer 191
6700 VB Wageningen’

Vervang paragraaf 4.3.4.2 door:

4.3.4.2 Omhulzakken voor huisvuilzakken 600 x 800 mm en 450 x 600 mm (kleintje KOMO)

Elke omhullingszak wordt overeenkomstig bijlage 3a/b in zwarte en (waar aangegeven) rode opdruk (RAL 3024) ten minste gemerkt met:

- het woord 'kleintje' (voor of boven 'KOMO® gecertificeerde afvalzak') in rood (alleen van toepassing op omhulzakken voor 'kleintje KOMO');
- het KOMO®-beeldmerk (of de contouren daarvan);
- de tekst 'gemaakt van gebruikt plastic';
- naam/adres certificaathouder, certificaathouders merk/logo/code;
- nummer van het productcertificaat.
- de afmetingen '45 x 60 cm' in rood, voor 'kleintje KOMO' en de afmetingen '60 x 80 cm' voor standaard huisvuilzakken;
- de tekst 'KOMO®-keurmerk = gecontroleerde kwaliteit';
- het aantal zakken en sluitstrips;
- de tekst 'Kwaliteit gecontroleerd door ' (naam certificatie-instelling);
- www.klachtenadresKOMOfvalzakken.nl
Klachtenadres KOMO afvalzakken
Antwoordnummer 191
6700 VB Wageningen'

Verwijder paragraaf 4.3.4.3

Voeg het onderstaande aan paragraaf 5.1.1.4 toe:

Om het voor de certificatie-instelling (C.I.) mogelijk te maken een representatieve monstername uit te voeren tijdens de controle dienen er voldoende monsters beschikbaar te zijn. De certificaathouder dient hier rekening mee te houden, door extra monsters te nemen volgens onderstaand schema indien hij volgens de planning het komende kwartaal na de uitgevoerde controle slechts een beperkt aantal batches (productie runs van één week) verwacht te produceren.

Aantal verwachte batches	Aantal monsternames per batch
1	Minimaal 2 monsters per dag, verspreid over de productielijnen en dag. Er dienen in totaal minimaal 10 monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum en tijd van de monstername worden geregistreerd.
2	Minimaal 1 monsters per dag, verspreid over de productielijnen en dag. Er dienen in totaal minimaal 10 monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum en tijd van de monstername worden geregistreerd.
3	3 – 4 monsters per batch verspreid over de productielijnen en week. Er dienen in totaal minimaal 10 monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum en tijd van de monstername worden geregistreerd.
4	2 – 3 monsters per batch verspreid over de productielijnen en week. Er dienen in totaal minimaal 10 monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum en tijd van de monstername worden geregistreerd.
5 – 10	Minimaal 2 monsters per batch verspreid over de productielijnen en week. Er dienen in totaal minimaal 10 monsters beschikbaar te zijn tijdens de controle. Datum en tijd van de monstername worden geregistreerd.

Voeg het onderstaande aan paragraaf 5.1.4 toe:

Klachten over KOMO gecertificeerde afvalzakken worden verzameld, geregistreerd en doorgestuurd naar de betreffende certificaathouder door het CKA. De certificaathouder dient een contract aan te gaan met het CKA, waarna de inloggegevens worden toegestuurd, zodat de geregistreerde klachten kunnen worden ingezien en afgehandeld conform de interne klachtenprocedure van de certificaathouder. Het CKA rekent afhankelijk van het aantal certificaathouders een vaste jaarlijkse bijdrage voor de organisatie en een vast bedrag per klacht voor de registratie.

Voor aanvullende informatie over het CKA dient contact opgenomen te worden met SHR, Postbus 497 6700 AL Wageningen, tel. 0317 – 467 366.

Vervang paragraaf 6.4 door:

Twee maal per jaar wordt een monster genomen uit de markt bestaande uit minimaal 10 rollen. Deze rollen worden bij ten minste drie verschillende verkoop/distributie punten gekocht.

Indien dit niet mogelijk is vindt monstername plaats vanuit het magazijn van de betrokkene. Van het onderzoek vindt schriftelijke terugkoppeling plaats naar de certificaathouder.

Zo nodig kan het Gezamenlijk College van Deskundigen 'Afvalzakken', bovengenoemde controlefrequenties bijstellen. Onderzoek en beproeving vinden plaats in het laboratorium van de certificaathouder in combinatie met de inspectie bezoeken en/of extern laboratorium.

Vervang de onderzoeksmatrix uit 6.4 door onderstaande

Omschrijving eis	Paragraaf BRL	Onderzoek in het kader van		
		Toelatings- onderzoek	Controle- bezoek	Verkoop- /distributie punt bemonstering
Materiaal waaruit de trekbandzak vervaardigd is.	4.2.1.1	X	4x/jaar	-
Grondstof van de trekband	4.2.1.2	X	4x/jaar	-
Grondstof van de banderol	4.2.1.3			
Inkt	4.2.1.4	X	Bij wijziging	-
Dikte van de folie	4.2.2.1	X	4x/jaar	2x/jaar
Ondoorschijnendheid folie	4.2.2.2	X	4x/jaar	2x/jaar
Sterkte van de trekband	4.2.3 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.	X	4x/jaar	2x/jaar
Afmetingen van de trekbandzak	4.3.1	X	4x/jaar	2x/jaar
Sterkte van de trekbandzak	4.3.2	x	4x/jaar	2x/jaar
Sterkte van de treksluiting	4.3.3	X	4x/jaar	2x/jaar
Waterdichtheid van de afvalzak	4.3.3.1	X	4x/jaar	2x/jaar
Bedrukking trekbandzak	4.3.4.1	X	4x/jaar	2x/jaar
Bedrukking Banderollen	4.3.2.1	X	4x/jaar	2x/jaar
Hechting van de bedrukking	4.3.4.3	X	4x/jaar	2x/jaar
Massa van een rol	4.3.5	X	4x/jaar	2x/jaar
Aantal zakken/ Verpakken	4.4	X	4x/jaar	2x/jaar
Interne kwaliteitszorg algemeen	5.1.1	X	4x/jaar	-
Directieverantwoordelijkheid	5.1.2	X	1x/jaar	-
Keuring en beproeving	5.1.3	X	4x/jaar	-
Klachtenbehandeling	5.1.4	X	4x/jaar	-
IKB	5.1.5	X	4x/jaar	-
Certificatiemerken	5.1.6	X	4x/jaar	2x/jaar

Voeg onderstaande paragrafen toe:

6.7 Beoordelingscriteria tekortkomingen

Voor een eenduidige werkwijze van de CI met betrekking tot de gevonden tekortkomingen zijn de tekortkomingen opgedeeld in 2 categorieën.

Categorie I: de tekortkoming/afwijking/non conformity leidt niet direct tot falen van het product, de consument zal hier niet direct hinder van ondervinden.

Categorie II: de tekortkoming/afwijking/non conformity leidt tot falen van het product, de kans dat de consument hier hinder van zal ondervinden.

In onderstaand overzicht zijn de verschillende onderdelen van de controle, op locatie en de winkelmonstername, opgenoemd met daarbij de categorie waarin de tekortkoming/afwijking/nonconformity valt.

Omschrijving	Par. BRL	Cat. afwijking	Toelichting bij afwijking
Materiaal waaruit de trekbandzak wordt vervaardigd	4.2.1.1	Cat. I	
Grondstof van de trekband	4.2.1.2	Cat. I	
Grondstof banderol	4.2.1.3	Cat. I	
Grondstof inkt	4.2.1.4	Cat. I	
Dikte van de folie	4.2.2.1	Cat. I, Cat. II	Cat. I: dikte voldoet niet, sterkte wel. Cat. II: dikte en sterkte voldoen niet
Opaciteit folie	4.2.2.2	Cat. I	
Sterkte van de trekband	4.2.3	Cat. I, Cat. II	Cat. I: afwijking is $\leq 10\%$ van de tolerantie Cat. II: afwijking is $> 10\%$ van de tolerantie
Kleur van de trekband	4.2.4	Cat. I	
Afmetingen van de trekbandzak	4.3.1	Cat. I, Cat. II	Cat. I: afwijking is $\leq 10\%$ van de tolerantie Cat. II: afwijking is $> 10\%$ van de tolerantie
Sterkte van de trekbandzak	4.3.2	Cat. II	
Sterkte van de treksluiting	4.3.3	Cat. II	
Bedrukking	4.3.4	Cat. I	
Hechting van de bedrukking	4.3.4.3	Cat. I	
Massa van de rol	4.3.5	Cat. I, Cat. II	Cat. I: massa voldoet niet, sterkte wel. Cat. II: massa en sterkte voldoen niet
Aantal zakken/verpakken	4.4	Cat. I, Cat II	Cat. I: er zitten te veel zakken op de rol Cat. II: er zitten te weinig zakken op de rol
Interne kwaliteitszorg alg.	5.1.1	Cat. I	
Directie verantwoordelijkheid	5.1.2	Cat. I	
Keuring en beproevingen	5.1.3	Cat. I, Cat. II	Cat. I: aanwezigheid/inhoud procedures Cat. II: naleving procedures
Klachtenbehandeling	5.1.4	Cat. II	
IKB	5.1.5	Cat. I	
Certificatiemerk	5.1.6	Cat. I	

6.8 Sancties bij tekortkomingen

Afwijkingen in categorie I die worden waargenomen tijdens een inspectiebezoek/winkelmonstername, dienen binnen 6 maanden te worden hersteld. Komt dezelfde afwijking bij een volgend bezoek/winkelmonstername weer voor wordt dit een categorie II afwijking.

Afwijkingen in categorie II die worden waargenomen tijdens een inspectiebezoek/winkelmonstername, dienen binnen 1 maanden te worden hersteld. Afhankelijk van de aard en omvang kan het betekenen dat er een extra inspectie wordt ingepland.

Hoofdstuk 8 Lijst van vermelde documenten

Vervang norm NEN-EN 45011 door

NEN-EN-ISOIEC 17065:2012 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.

Vervang Bijlage 2 door:

Bijlage 2a Layout KOMO gecertificeerde trekbandzak 60 x 80 cm.

**KOMO gecertificeerde
trekbandzakken**

GEMAAKT VAN GEBRUIKT PLASTIC

GLAS IN DE



GLASBAK



APART

Certificaatnummer : @certificaatnr. afm. 60 x 80 cm.
Contactadres voor klachten: www.klachtenadresKOMOafvalzakken.nl
Klachtenadres KOMO afvalzakken
Antwoordnummer 191
6700 VB Wageningen



Batch nummer: @productie gegevens

Bijlag 2b Layout KOMO gecertificeerde afvalzakken 52 x 65 cm (kleintje KOMO)

kleintje

**komo[®] gecertificeerde
trekbandzakken**

GEMAAKT VAN GEBRUIKT PLASTIC

GLAS IN DE



GLASBAK



APART

Certificaatnummer : @certificaatnr. afm. 52x65 cm. 35 Ltr
Contactadres voor klachten: www.klachtenadresKOMOafvalzakken.nl
Klachtenadres KOMO afvalzakken
Antwoordnummer 191
6700 VB Wageningen



Batch nummer: @productie gegevens

Vervang Bijlage 3 door:

Bijlage 3 Layout omhulzak KOMO gecertificeerde trekbandzakken 60 x 80 cm (links) of kleintje KOMO gecertificeerde trekbandzakken 52 x 65 cm (rechts).

KOMO[®] GECERTIFICEERDE
TREK BANDZAKKEN

*hogere
vulcapaciteit!*



**TREK BANDZAKKEN
GEMAAKT VAN GEBRUIKT PLASTIC**

15 | 60 liter
stuks | afm. 60 x 80 cm.

• Kwaliteit gecontroleerd door @ C.I. Certificaatnummer: @nummer
KOMO[®]-KEURMERK = GECONTROLEERDE KWALITEIT



8 710672 889859

@ certificaathouders
merk, code of logo

kleintje
KOMO[®] GECERTIFICEERDE
TREK BANDZAKKEN

*hogere
vulcapaciteit!*



**TREK BANDZAKKEN
GEMAAKT VAN GEBRUIKT PLASTIC**

20 | 35 liter
stuks | afm. 52 x 65 cm.

• Kwaliteit gecontroleerd door @ C.I. Certificaatnummer: @nummer
KOMO[®]-KEURMERK = GECONTROLEERDE KWALITEIT



Contactadres voor klachten:
www.klachtenadresKOMObandzakken.nl
Klachtenadres KOMO afvalzakken
Antwoordnummer 191
6700 VB Wageningen



8 710672 889842

@ Certificaathouders
merk, logo of code