

Wijzigingsblad BRL 2803 d.d. 31-12-2014

Elastische kitten V3-V4-V5 (i en e)

Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 2803 'Elastische kitten V3-V4-V5 9 (i en e)' d.d. 06-10-1998. Dit wijzigingsblad vervangt het bestaande wijzigingsblad d.d. 01-02-1999.

Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring

Vastgesteld door het College van Deskundigen Gevel (Kiwa) d.d. 03-10-2014 en SKH d.d. 31-10-2014
Aanvaard door het bestuur van KOMO d.d. 31-12-2014.

Dit wijzigingsblad is door Kiwa en SKH bindend verklaard per 31-12-2014.

Geldigheid kwaliteitsverklaringen

Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 'Elastische kitten V3-V4-V5 9 (i en e)' d.d. 06-10-1998. De kwaliteitsverklaringen die op basis van die versie van de beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op 1-1-2015.

Omschrijving van de wijziging

Vanwege de implementatie van de Verordening bouwproducten zijn in dit wijzigingsblad vastgelegd de wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de af te geven KOMO kwaliteitsverklaringen. Het betreft de modelkwaliteitsverklaring, de par. t.a.v. de CE-markering, de verwijzing naar de website van KOMO voor de eisen t.a.v. de af te geven kwaliteitsverklaringen, het toelatingsonderzoek, de externe controle en de tabel met niet-essentiële kenmerken zoals die kan worden opgenomen in de kwaliteitsverklaring.

Algemeen:

Vervang in alle teksten van de BRL de term "nationale beoordelingsrichtlijn" voor "beoordelingsrichtlijn". Vervang in alle teksten van de BRL de term "productcertificaat" voor "kwaliteitsverklaring".

Voeg de onderstaande par. 1.4 toe:

1.4 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)

Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde Europese norm EN 15651-1 van toepassing.

Voeg de onderstaande par. 1.5 toe:

1.5 Eisen te stellen aan onderzoekinstellingen

1.5.1 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve essentiële kenmerken

Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm wordt uitgegaan van de waarden zoals opgenomen in de Prestatieverklaring van de betreffende producent.

1.5.2 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken

Ten aanzien van de overige kenmerken dient door een aanvrager (producent/leverancier), in het kader van externe controle, rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria te worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen
- NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie instellingen die systemen certificeren
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN 45011* voor certificatie instellingen die producten certificeren

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan.

* NEN-EN-ISO/IEC 17065 is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN 45011 vervangen, Hiervoor is door de RvA een overgangstermijn van 3 jaar vastgesteld.

Voeg de onderstaande par. 1.6 toe:

1.6 Kwaliteitsverklaring

Op basis van de KOMO-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn wordt de volgende kwaliteitsverklaring afgegeven:

- KOMO® kwaliteitsverklaring,
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 en 3 van deze beoordelingsrichtlijn

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat de modelkwaliteitsverklaring vermeldt die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. De af te geven kwaliteitsverklaring moet hiermee overeenkomen.

Voeg de onderstaande par. 1.7 toe:

1.7 Toelatingsonderzoek voor de KOMO kwaliteitsverklaring

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO kwaliteitsverklaring voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:

- Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn.
- Beoordeling van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken prestatieverklaring(en) (opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) waarbij nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële kenmerken (zoals vermeld in de prestatieverklaring) minimaal voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in deze beoordelingsrichtlijn.
- Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in bijlage ZA van de betreffende geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn

Voeg de onderstaande par. 1.8 toe:

1.8 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO kwaliteitsverklaring

1.8.1 Ten behoeve van essentiële kenmerken

In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO-kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm(en).

1.8.2 Ten behoeve van de overige productkenmerken

Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO®-kwaliteitsverklaring in relatie tot de overige productkenmerken voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:

- Beoordeling van het productieproces
 - Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema
 - Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures
- De certificatie instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema.

Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 van deze beoordelingsrichtlijn.

Verwijder in par. 2.1 de volgende zin; “Deze eisen zullen..... in het productcertificaat”.

Vervang par. 2.2 voor onderstaande tekst:

De productkenmerken dienen, met uitzondering van die productkenmerken die volgens NEN-EN 15651-1 als essentieel productkenmerken worden beschouwd, te worden bepaald overeenkomstig ISO 11600.

Verwijder in par. 2.3.2 de volgende zin; “de kitklasse”

Vervang par. 3.4 voor onderstaande tekst:

3.4 Externe controle voor de KOMO kwaliteitsverklaring

3.4.1 Ten behoeve van essentiële kenmerken

In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm.

3.4.2 Ten behoeve van de overige productkenmerken

In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie instelling periodiek controles plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen waarbij nagegaan wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 4 controlebezoeken per jaar. Indien een producent daarnaast in het bezit is van een ISO 9001 of 9002 certificaat zal de bezoekfrequentie voor de kwaliteitsverklaring beperkt worden tot 2 keer per jaar (naast de audits die in het kader van de ISO 9000 worden afgelegd). Tijdens één van deze controlebezoeken zal een verificatiemonster genomen worden dat volgens een deel van hoofdstuk 2 van deze BRL bij een onafhankelijk laboratorium wordt beproefd. De beproeving mag geen betrekking hebben op een van de essentiële karakteristieken zoals die zijn omschreven in de NEN-EN 15651-1.

Verwijder par. 4.1.1 en 4.1.2

Voeg aan par. 4.2 toe

NEN-EN 15651-1:2012 Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken - Deel 1: Voegkitten voor gevelementen.

Voeg onderstaande bijlage 3 toe:

Bijlage 3: Tabel met vereiste productkenmerken zoals op te nemen in het attest

Het product voldoet aan de in de BRL 2803' Elastische kitten V3 - V4 - V5 (i en e)' vastgelegde producteisen.

In de onderstaande tabel is de waarde van het productkenmerk opgenomen dat deel uit maken van deze KOMO-kwaliteitsverklaring. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.

Kenmerk	Bepalingsmethode	Eis BRL
Hardheid (shore A)	DIN 53505	